

ECA 15/4 E



Krátká informace

Zásuvný ventilátor pro instalaci do stáčené trubky, DN 150, 170 m³/h

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0080.0991


Technické údaje

Průtok	170 m ³ /h
Počet otáček	1.420 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	18 W
I _{Jmen}	0,1 A
I _{Max}	0,12 A
Druh krytí	IP 44
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,1 kg
Hmotnost s obalem	1,15 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	146 mm
Výška	146 mm
Hloubka	120 mm
Šířka s obalem	155 mm
Výška s obalem	155 mm
Hloubka s obalem	135 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Akustický tlak	29 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A

ECA 15/4 E

GTIN (EAN)	4012799809913
------------	---------------

Charakteristika




U = 230 V

f = 50 Hz

① ECA 15/2E: $n = 2600 \text{ min}^{-1}$

② ECA 15/4E: $n = 1375 \text{ min}^{-1}$

Výkres [mm]



PRODUKTTYPOVÝ LIST

ECA 15/4 E

